



LYNX

MANUEL DES SPÉCIFICATIONS 2023
VÉHICULES – ACCESSOIRES – PIÈCES – ENTETIEN – VÊTEMENTS



MANUEL DES SPÉCIFICATIONS 2023

SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

- 4 Moteurs Rotax®
- 5 Shredder RE
- 6 Shredder DS
- 7 Xterrain Brutal
- 8 Xterrain RE
- 9 Rave RE
- 10 Tableau comparatif

ACCESSOIRES

- 14 Guide plateformes et accessoires
- 15 Positionnement des accessoires LinQ
- 16 Rangement
- 18 Blocs d'élévation réglables et ensembles d'extensions
- 19 Sièges et dossiers
- 19 Accessoires Rave 120 et 200
- 20 Protection du vent et rétroviseurs
- 21 Refroidissement
- 22 Pare-chocs
- 23 Remorquage
- 23 Protection et renforts
- 24 Suspension, bâches et universel
- 25 Électrique et électronique
- 26 Huiles et produits d'entretien XPS
- 27 Chenilles et courroies d'entraînement
- 28 Produits d'esthétique et d'entretien XPS

VÊTEMENTS


- 32 NOUVEAUTÉ Quantum Pro
- 34 Guide des technologies
- 36 NOUVEAUTÉ Stamina Trail
- 38 Casques Pyra
- 39 Casques Exome
- 40 Quantum
- 41 Stamina
- 42 Vêtements techniques
- 43 Sous-vêtements
- 44 Collection Signature
- 45 Vêtements tout-aller
- 46 Chapeaux, tuques et gants
- 47 Tableau des tailles

À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des motoneigistes professionnels dans des conditions contrôlées. Ne jamais tenter d'effectuer ces manœuvres si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motoneige. Adoptez toujours une conduite responsable et sécuritaire. Observez les lois et règlements en vigueur. Portez toujours les vêtements et appareils de sécurité y compris un casque. Rappelez-vous : si vous prévoyez consommer de l'alcool, ne conduisez pas. Vouée à l'amélioration continue de la qualité et à l'innovation, Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) se réserve le droit de cesser en tout temps la production de ses modèles, d'en modifier le prix et les caractéristiques, de même que celles de ses pièces, sans encourir aucune obligation. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés du manufacturier. Le prix au détail peut varier selon le concessionnaire. Taxes non incluses. BRP est fier d'être membre des organismes suivants : SSCC (Snowmobiling Safety Certification Committee), Machine Safety Standards, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation et Tread Lightly! Inc. Nous reconnaissons l'importance d'appartenir à ces organismes. En soutenant leurs efforts, nous partageons la responsabilité de promouvoir la croissance de notre sport. TekVest est une marque de commerce déposée par Tekrider. Isolfil est une marque de commerce déposée de Yarns and Threads For Textile. mcFIT est une marque de commerce déposée de MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver et PrimaLoft Black sont des marques de commerce déposées de Albany International Corp. Sympatex est une marque de commerce déposée de Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex est une marque de commerce déposée de Faytex Corp. Vespel, Teflon HT et Kevlar sont des marques de commerce de E.I. DuPont de Nemours & Co. ThermoCool est une marque de commerce déposée de INVISTA for durable fabrics. ThermoCool est une marque de commerce déposée de ADVANSA. Velcro est une marque de commerce déposée de Velcro Industries. Scott est une marque de commerce de Scott Sports SA. M-FORGE® est une marque déposée et brevetée de MAT GROUPMC. Fidlock est une marque de commerce déposée de Fidlock GmbH. clim8® est une marque de commerce déposée de clim8 SAS et est enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Terra est une marque de commerce de Superwinch LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Warn est une marque de commerce déposée de Warn Industries Inc. GTX est une marque de commerce de Castrol Limited utilisée sous licence, Montana et Zumo sont des marques de commerce déposées de Garmin Ltd. NGK est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top et Dooly sont des marques de commerce et marques de commerce déposées de Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak et Powder Max sont des marques de commerce de Camoplast Inc. Lexan est une marque de commerce de SABIC Innovative Plastics. Superclamp II est une marque de commerce de Bowdriks Industries. FOX est une marque de commerce déposée de FOX Racing Canada. Kolpin et Impact sont des marques de commerce déposées de Kolpin Powersports Inc. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. Schumacher® et le logo Schumacher sont des marques de commerce de Schumacher Electric Corporation. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc. ® sont des marques de commerce déposées, et MC et le logo BRP des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les noms des autres produits mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2022 BRP. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.



SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

MOTEURS ROTAX®



MOTEURS ROTAX 2 TEMPS

Puissance impressionnante, design léger, fiabilité éprouvée — les caractéristiques technologiques des moteurs à injection directe E-TEC sont les plus recherchées dans l'industrie de la motoneige.

Notre gamme de moteurs 2 temps comprend maintenant le tout nouveau moteur 600 EFI (à injection électronique de carburant). À la fois fiable, abordable et facile à utiliser, il dépasse de loin tout ce que vous pouviez penser des moteurs d'entrée de gamme.

Avec la gamme de moteurs E-TEC, vous obtenez en prime :

- Plus faible consommation d'essence de l'industrie².
- Excellente consommation d'huile.
- Pratiquement pas de fumée ni d'odeur.
- Accélérations sans effort et linéaires.
- Fonction automatique de remisage d'été.

850 E-TEC TURBO R

- 180 chevaux jusqu'à 8000 pi¹
- Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige

850 E-TEC

- 165 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 12,3 L/100 km²

MOTEURS ROTAX ACE^{MC} 4 TEMPS

Avec la gamme de moteurs à efficacité de combustion avancée (ACE), BRP réussit à optimiser le processus de combustion, à réduire les frottements internes et à faciliter l'admission d'air et l'échappement des gaz. C'est ainsi que l'on obtient les moteurs de motoneige les plus écoénergétiques. Des moteurs non seulement efficaces, mais aussi très agréables à conduire. Ils nécessitent très peu d'entretien, offrent un fonctionnement sans souci et produisent un son agréable, et bien contrôlé.

NOUVEAU 900 ACE TURBO R

- Turbocompresseur conçu par Rotax
- 180 chevaux¹
- Accélérateur activé par câble avec iTC reconfiguré

ACCÉLÉRATEUR INTELLIGENT

Offert de série sur les moteurs ACE, le système iTC^{MC} procure une expérience de conduite totalement différente.

- **Modes de conduite :** Un bouton situé sur la console vous permet de choisir l'un des trois modes de conduite. En mode Standard, les démarrages se font en douceur et les accélérations sont linéaires. En mode Sport, c'est la pleine performance et des accélérations plus rapides, tandis qu'en mode ECO[®], la vitesse de pointe et les accélérations sont limitées pour favoriser la conduite détendue et la faible consommation d'essence.
- **Accélérateur au doigt :** Il est possible de faire pivoter le bloc vers l'avant pour utiliser l'accélérateur avec le doigt. Solution ingénieuse qui permet d'alterner la position de la main pendant les longues randonnées et de mieux contrôler l'accélérateur dans les bosses.

¹ Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions optimales.

² Données basées sur les essais techniques internes de fonctionnement en sentier.



Découvrez les avantages des produits XPS. Des huiles et produits d'entretien pensés et créés pour prolonger la vie et optimiser les performances de votre véhicule, testés dans les conditions les plus extrêmes au monde. Apprenez-en plus au XPSlubricants.com.

SHREDDER RE



MOTEUR ROTAX®		850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R (3900 only)	COULEUR
		Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Hyper blanc / Rouge vipère
Détails du moteur				
Cylindres		2	2	
Cylindrée		849 cc	849 cc	
Alésage		82 mm	82 mm	
Course		80.4 mm	80.4 mm	
Régime maximal		7,900 RPM	7,900 RPM	
Carburant		Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	
Type de carburant recommandé		Sans plomb	Sans plomb	
Indice d'octane minimal		95	95	
Réservoir de carburant			37 L	
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)			3,4 L	
DIMENSIONS				
Longueur hors tout du véhicule*		3120 mm / 122,8 po (3700) 3250 mm / 124 po (3900)		
Largeur hors tout du véhicule		1120 mm / 44 po		
Hauteur hors tout du véhicule		1280 mm / 50,4 po		
Écartement des skis		921 mm / 36 po		
Largeur nominale de la chenille		381 mm / 15 po		
Longueur nominale de la chenille		3705 mm / 146 po 3912 mm / 154 po		
Hauteur du profil de chenille		2,5 po PowderMax (3700) 3 po PowderMax Light (3900)		
SUSPENSION				
Suspension avant		LFS		
Amortisseur avant		KYB 36 CR Kashima		
Suspension arrière		PPS ² -DS+-3700 PPS ² -DS+-3900		
Amortisseur central		KYB 46 HLCR Kashima		
Amortisseur arrière		KYB 46 HLCR Kashima		
GROUPE MOTOPROPULSEUR				
Calibration				
Poulie motrice		pDrive à cliquets		
Poulie menée		QRS		
Système de freinage		Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur		
CARACTÉRISTIQUES				
Châssis		Radien DS		
Skis		Blade DS+		
Siège		Shredder DS, 1 place		
Guidon		Aluminium de type U, sangle de guidon basse		
Bloc d'élévation		145 mm		
Démarrateur		Manuel avec SHOT		
Marche arrière		RER		
Pouce chauffant		De série		
Poignées chauffantes		De série		
Indicateur		Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.)		
Prise USB		Oui, dans le compartiment avant		
Attache de fixation LinQ		2 paires		

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

SHREDDER DS



MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC (3900 only)	850 E-TEC Turbo R
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2	2
Cylindrée	849 cc	849 cc
Alésage	82 mm	82 mm
Course	80,4 mm	80,4 mm
Régime maximal	7900 RPM	7900 RPM
Carburateur	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb	Sans plomb
Indice d'octane minimal	95	95
Réservoir de carburant		37 L
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)		3,4 L

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration	
Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien DS
Skis	Blade DS+
Siège	Shredder DS, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	140 mm
Démarrateur	Manuel avec SHOT
Marche arrière	RER

COULEUR Argent platiné /
Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3250 mm / 128 po (3900) 3380 mm / 133 po (4100)
Largeur hors tout du véhicule	1120 mm / 44 po
Hauteur hors tout du véhicule	1280 mm / 50,4 po
Écartement des skis	921 mm / 36 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3912 mm / 154 po 4178 mm / 165 po
Hauteur du profil de chenille	3 po PowderMax Light 2,5 po PowderMax Light (option for 3900)

SUSPENSION

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36 Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ -3900 PPS ² -DS+ -4100
Amortisseur central	KYB 36 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Kashima

Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.)
Prise USB	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

XTERRAIN BRUTAL



MOTEUR ROTAX®

850 E-TEC

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	849 cc
Alésage	82 mm
Course	80,4 mm
Régime maximal	7900 RPM
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb
Indice d'octane minimal	95
Réservoir de carburant	42 L
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 L

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration	
Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien-X
Skis	Blade DS+
Siège	Brutal, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	120 mm
Démarrateur	Electrique et manuel
Marche arrière	RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série

COULEUR

Argent platiné /
Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3230 mm / 127 po
Largeur hors tout du véhicule	1200 mm / 47,2 po
Hauteur hors tout du véhicule	1230 mm / 48,4 po
Écartement des skis	996 mm / 39 po
Largeur nominale de la chenille	500 mm / 20 po
Longueur nominale de la chenille	3923 mm / 154 po
Hauteur du profil de chenille	2,4 po PowderMax

SUSPENSION

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36
Suspension arrière	EasyRide
Amortisseur central	KYB 46 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 46 Kashima

Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po Affichage panoramique de 7,8 po (exclusivité printemps)
Miroir	Optionnel
Pare-Brise	Bas
Récepteur d'attelage	Optionnel
Prise pour visière chauffante avant/arrière	Avant
Prise USB	Oui, dans le compartiment avant
Radiateur à air avec ventilateur	Oui
Attache de fixation LinQ	Plaque multi-LinQ

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

XTERRAIN RE



MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC	900 ACE Turbo R
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête, turbocompressé
Cylindres	2	3
Cylindrée	849 cc	899 cc
Alésage	82 mm	74 mm
Course	80,4 mm	69,7 mm
Régime maximal	7900 RPM	7900 RPM
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	EFI
Type de carburant recommandé	Sans plomb	Sans plomb
Indice d'octane minimal	95	95
Réservoir de carburant	37 L	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration		
Poulie motrice	pDrive à cliquets (850 E-TEC) pDrive (900 ACE Turbo R)	
Poulie menée	QRS	
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique	

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien Radien-X
Skis	Blade XC+
Siège	Sport, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	120 mm
Démarrateur	Electrique et manuel Electrique (Turbo)
Marche arrière	RER (850 E-TEC) Électro-mécanique (ACE)

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

COULEUR

Argent platiné /
Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3120 mm / 122,8 po
Largeur hors tout du véhicule	1219 mm / 48 po
Hauteur hors tout du véhicule	1260 mm / 49,6 po
Écartement des skis	1067 mm / 42 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3705 mm / 146 po
Hauteur du profil de chenille	2 po PowderMax

SUSPENSION

Suspension avant	LFS+
Amortisseur avant	KYB 46 HLCR Kashima
Suspension arrière	PPS ³ -3700
Amortisseur central	KYB 46 HLCR Kashima
Amortisseur arrière	KYB 46 HLCR Kashima

Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po Affichage panoramique de 7,8 po (exclusivité printemps sur Turbo)
Miroir	Optionnel
Pare-brise	Bas
Prise pour visière chauffante avant/arrière	Avant
Prise USB	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

RAVE RE



MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	849 cc
Alésage	82 mm
Course	80,4 mm
Régime maximal	7 900 tr/min
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb
Indice d'octane minimal	95
Réservoir de carburant	37 litres
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 litres

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien
Skis	Blade XC+
Siège	Sport, 1 place
Guidon	Aluminium de type U avec crochets
Bloc d'élévation	90 mm
Démarrateur	Électrique et manuel
Marche arrière	RER

COULEUR	Argent platiné / Rouge vipère
---------	-------------------------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3 040 mm / 119,75 po
Largeur hors tout du véhicule	1 219 mm / 48 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 210 mm / 47,5 po
Écartement des skis	1 067 mm / 42,2 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3 487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	1,5 po Ice Cobra studded

SUSPENSION

Suspension avant	LFS+
Amortisseur avant	KYB 46 HLRCR Kashima
Suspension arrière	PPS ³ -3500
Amortisseur central	KYB 46 HLRCR Kashima
Amortisseur arrière	KYB 46 HLRCR Kashima

Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po
Pare-brise	Très bas
Prise USB	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

TABLEAU COMPARATIF

SPÉCIFICATIONS LYNX 2023	SPORT	MULTI-SEGMENT		HORS-PISTE		
	Rave  RE	Xterrain  RE Brutal		Shredder  DS RE		
COULEUR	Argent platiné / Rouge vipère	Argent platiné / Rouge vipère	Argent platiné / Rouge vipère / Noir (Exclusivité printemps)	Argent platiné / Rouge vipère	Hyper blanc / Rouge vipère	
CARACTÉRISTIQUES	Châssis	Radien	Radien Radien-X	Radien-X	Radien ²	Radien ²
	Skis	Blade XC+	Blade XC+ Blade DS+ (spring only on 850)	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
	Siège	Sport, 1 place	Sport, 1 place	Sport, 1 place	Shredder DS, 1 place	Shredder DS, 1 place
	Guidon	Aluminium de type U avec crochets	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
	Démarrreur	Manuel Electrique (Exclusivité printemps)	Electrique et manuel Electrique (Turbo)	Electrique et manuel	Manuel avec SHOT	Manuel avec SHOT
	Marche arrière	RER	RER (850 E-TEC) Électro-mécanique (ACE)	RER	RER	RER
	Pare-brise	Très bas	Bas	Bas		
INDICATEUR	Affichage numérique de 7,2 po	Affichage numérique de 7,2 po Affichage panoramique de 7,8 po (Exclusivité printemps sur Turbo)	Affichage numérique de 7,2 po Affichage panoramique de 7,8 po (Exclusivité printemps)	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.) (Exclusivité printemps)	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.) (Exclusivité printemps)	
SUSPENSION	Suspension avant	LFS+	LFS+	LFS	LFS	LFS
	Amortisseur avant	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36 Kashima	KYB 36 CR Kashima
	Suspension arrière	PPS ³ -3500	PPS ³ -3700	EasyRide	PPS ² -DS+ -3900 PPS ² -DS+ -4100 (spring only)	PPS ² -DS+ -3700 PPS ² -DS+ -3900
	Amortisseur central	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 46 Kashima	KYB 36 Kashima	KYB 46 HLCR Kashima
	Amortisseur arrière	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 46 HLCR Kashima	KYB 46 Kashima	KYB 36 Kashima	KYB 46 HLCR Kashima
MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC	850 E-TEC 900 ACE Turbo R	850 E-TEC	850 E-TEC 850 E-TEC Turbo	850 E-TEC 850 E-TEC Turbo	
Réservoir de carburant	37 L	37 L	42 L	37 L	37 L	
CHENILLE	Longueur nominale de la chenille	3487 mm / 137 po	3705 mm / 146 po	3923 mm / 154 po	3912 mm / 154 po 4178 mm / 165 po	3705 mm / 146 po 3912 mm / 154 po
	Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po	406 mm / 16 po	500 mm / 20 po	381 mm / 15 po	381 mm / 15 po
	Hauteur du profil de chenille	1,5 po Ice Cobra studded (Exclusivité printemps)	2 po PowderMax	2,4 po PowderMax	3 po PowderMax Light 2,5 po PowderMax Light (option sur 3900)	2,5 po PowderMax (3700) 3 po PowderMax Light (3900)
DIMENSIONS	Écartement des skis	1067 mm / 42 po	1067 mm / 42 po	996 mm / 39 po	921 mm / 36 po	921 mm / 36 po
	Longueur hors tout du véhicule*	3040 mm / 119,7 po	3120 mm / 122,8 po	3230 mm / 127 po	3250 mm / 128 po (3900) 3380 mm / 133 po (4100)	3120 mm / 122,8 po (3700) 3250 mm / 124 po (3900)
	Largeur hors tout du véhicule	1219 mm / 48 po	1219 mm / 48 po	1200 mm / 47,2 po	1120 mm / 44 po	1120 mm / 44 po
	Hauteur hors tout du véhicule	1210 mm / 47,6 po	1260 mm / 49,6 po	1230 mm / 48,4 po	1280 mm / 50,4 po	1280 mm / 50,4 po

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

- 14 Guide plateformes et accessoires
- 15 Positionnement des accessoires LinQ
- 16 Rangement
- 18 Blocs d'élévation réglables et ensembles d'extensions
- 19 Sièges et dossiers
- 19 Accessoires Rave 120 et 200
- 20 Protection du vent et rétroviseurs
- 21 Refroidissement
- 22 Pare-chocs
- 23 Remorquage
- 23 Protection et renforts
- 24 Suspension, bâches et universel
- 25 Électrique et électronique
- 26 Huiles et produits d'entretien XPS
- 27 Chenilles et courroies d'entraînement
- 28 Produits d'esthétique et d'entretien XPS

**GARANTIE LIMITÉE* LYNX
SUR LES ACCESSOIRES ET PIÈCES**
1 AN SUR LES ACCESSOIRES ET PIÈCES D'ORIGINE BRP

*Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Lynx. Sauf disposition contraire ou requise par la loi. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série.



GUIDE PLATEFORMES ET ACCESSOIRES

2023

Radien²

Shredder RE 3700 850 E-TEC

Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R

Shredder RE 3900 850 E-TEC

Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R

Shredder DS 3900 850 E-TEC

Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R

Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R

Radien

Xterrain RE 3700 850 E-TEC

Rave RE 850 E-TEC

Radien-X (400 mm)

Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R

Radien-X (500 mm)

Xterrain Brutal 850 E-TEC

2022

Radien

BoonDocker DS 3900 850 E-TEC

BoonDocker DS 4100 850 E-TEC

Rave RE 850 E-TEC

Une exclusivité BRP, LinQ est un système sans outil pour une installation des accessoires presque instantanée.

- Les accessoires LinQ pour transformer votre machine selon vos besoins.
- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Solution stylisée et entièrement intégrée à vos besoins de chargement.
- Système de montage robuste qui résiste à tous les terrains.

LinQ est le standard de l'industrie en matière de fixation rapide, sécuritaire et facile. Voici comment vous pouvez utiliser plusieurs accessoires LinQ ensemble pour créer la motoneige idéale.

	POSITION 1		POSITION 2	
	Sur le tunnel	Par-dessus le bidon d'essence empilable LinQ	Sur le tunnel	Derrière le bidon d'essence
 Bidon d'essence empilable LinQ - 14 L 860202246	OUI	NON	NON trop lourd pour cette position	NON
 Bidon d'essence LinQ - 4 L 860201774	OUI	NON	NON trop lourd pour cette position	NON
 Sac pro hors-piste LinQ - 30 L 860202456	OUI	OUI	OUI sauf 3700 mm (Tunnel court)	OUI sauf 3700 mm (Tunnel Court)
 Sac Pro Trail LinQ - 30 L 860201986	OUI	OUI	OUI sauf 3700 mm (Tunnel court)	OUI sauf 3700 mm (Tunnel court)
 Sac imperméable à profil bas pour tunnel LinQ - 26 L 860202451	OUI positions #1 et #2 requises	NON	OUI positions #1 et #2 requises	OUI positions #2 et #3 requises
 Sac Aventure pour tunnel LinQ - 40 L 860202444	OUI positions #1 et #2 requises	NON	OUI positions #1 et #2 requises	NON
 Boîte cargo modulaire LinQ 715005494	OUI	NON	OUI sauf 3700 mm (Tunnel court)	OUI sauf 3700 mm (Tunnel Court)
 Boîte thermique LinQ - 16 L 219400964	OUI sauf quand le dossier pour siège 1+1 LinQ est installé	NON	NON trop lourd pour cette position	NON
 Boîte cargo Aventure LinQ - 90 L 860202448	NON	NON	OUI positions #1 et #2 requises sur 3700 mm et plus	
 Boîte cargo LinQ - 62 L 860202446	OUI positions #1 et #2 requises	NON	OUI positions #1 et #2 requises	NON
 Boîte cargo LinQ - 40 L 860202442	OUI positions #1 et #2 requises	NON	OUI positions #1 et #2 requises	NON
 Sac SR 21 pour tunnel LinQ - 21 L 860202449	OUI sauf quand le dossier pour siège 1+1 LinQ et le siège 1+1 LinQ sont installés.		OUI	NON
 Sac sport LinQ - 17 L 860202447	OUI	OUI	OUI	OUI
 Boîte à outils LinQ - 19 L 715008111	OUI sauf avec siège 1+1	NON	NON trop lourd pour cette position	NON
 Support universel LinQ 860202208	OUI	NON	OUI	OUI

RANGEMENT

**BIDON D'ESSENCE
EMPILABLE LINQ-14 L**

860202246

- Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ.
- Bec sans déversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 14 L.
- Sac LinQ pour tunnel ou bidon d'huile LinQ s'empile sur le dessus pour plus de rangement.
- Ne peut pas être utilisé avec les Plaques de renfort pour porte-bagages (860200798).
- Rencontre le nouveau standard du dispositif d'atténuation de la flamme (FMD).

**RADIEN / RADIEN-X
REX² RADIEN²****BIDON D'ESSENCE LINQ-4 L**

860201774

- Capacité de 3,78 L.
- Format réduit et allégé.
- Peut être installé en position 1 ou 2 et par-dessus le Bidon d'essence empilable LinQ.
- Conçu pour remplir facilement le réservoir de votre motoneige ou de vos outils.

**RADIEN / RADIEN-X
RADIEN²****BIDON D'HUILE LINQ-4 L**

860202445

- Capacité de 3,78 L.
- S'installe aux positions 1 et 2.
- Peut être installé sur le Bidon d'essence empilable LinQ.

**RADIEN / RADIEN-X
RADIEN²****NOUVEAU****ENSEMBLE DE FIXATION
POUR TÉLÉPHONE**

860202372

- Le nouveau design ne dépend pas de la porte de la rallonge de boîte à gants.
- La porte résistante à l'eau permet de positionner le téléphone de façon idéale.
- L'élément chauffant intégré permet à la pile du téléphone cellulaire de garder sa charge plus longtemps.
- Fonctionne avec la technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- Le système à ressort de la plaque arrière s'ajuste automatiquement à l'épaisseur du téléphone.
- Prise USB intelligente incluse pour la recharge.
- Compatible avec tous les téléphones cellulaires de 170 x 85 x 15 mm ou plus petits.
- Compatible avec la majorité des câbles de recharge.
- Téléphone cellulaire non inclus.
- Utilisable avec ou sans pare-brise.

RADIEN²**RALLONGE DE BOÎTE À
GANTS / ENSEMBLE DE
FIXATION POUR TÉLÉPHONE**

860202072

- Double la capacité de rangement avec un volume supplémentaire de 3,5 L (211 po³) (inclus la rallonge de boîte à gants (517305966)).
- Peut être utilisé avec ou sans pare-brise.
- La porte permet le positionnement et le montage parfaits du téléphone cellulaire.
- Élément chauffant pour téléphone inclus.
- Requiert une prise 12 V (860201261).
- Pour une taille d'écran allant jusqu'à 16,26 cm x 8,38 cm.
- Convient à tous les téléphones portables avec un écran de 6,4 po et plus petit.
- Fonctionne avec la technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- N'inclut pas le téléphone portable.

RADIEN / RADIEN-X**NOUVEAU****RALLONGE DE
BOÎTE À GANTS**

860202596

- Augmente le volume de rangement de 6 L.
- La porte est parfaitement conçue pour fixer un ensemble de fixation pour téléphone (860202372).
- Remplace le couvercle du compartiment de rangement de série.
- Ensemble de fixation pour téléphone vendu séparément.

RADIEN²**RALLONGE DE
BOÎTE À GANTS**

860201523

- Double l'espace de rangement avec un volume supplémentaire de 4 L.
- Utilisable avec ou sans pare-brise.
- La porte est parfaitement conçue pour fixer un GPS.
- GPS vendu séparément.

RADIEN / RADIEN-X**DOUBLURE DE
BOÎTE À GANTS**

860201270

- La doublure thermoformée a un fini intérieur lisse.
- Comprend une pochette pour séparer les articles.

RADIEN / RADIEN-X**SAC POUR GUIDON-2 L**

860201565

- Volume de 2,3 L (122 po³).
- Construction semi-rigide.
- Fixé de manière robuste avec des attaches.
- Peut être facilement retiré avec l'outil du véhicule.
- Revêtement intérieur doux.
- Résistant à l'eau.
- Base robuste thermoformée avec couvercle rigide.
- Comprend une pochette pour séparer les articles.

RADIEN / RADIEN-X**BOÎTE À OUTILS LINQ-19 L**

715008111

- Volume de 19 L.
- Résistant aux intempéries et doté d'un couvercle scellé.

**RADIEN / RADIEN-X / REX
REX² / XU / RADIEN²****BOÎTE CARGO
MODULAIRE LINQ**

715005494

- Boîte de rangement modulaire empilable LinQ d'une capacité de 10 L.
- Sac LinQ pour tunnel s'empile sur le dessus pour plus de rangement.
- Construction robuste pour plus de durabilité.
- Couvercle scellé résistant aux intempéries.

• RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²

**SAC SPORT LINQ-17 L**

860202447

- Capacité de 17 L (1 037 po³).
- Fond rigide, dessus semi-rigide.

**RADIEN / RADIEN-X / REX
REX² / XU / RADIEN²****SAC IMPERMÉABLE
À PROFIL BAS POUR
TUNNEL LINQ - 26 L**

860202451

- Conception avec fond et dessus rigide.
- Permet le rangement d'un garde-neige amovible.
- Sac entièrement étanche avec fermeture par roulement.
- La pelle peut être stockée lorsqu'elle est assemblée sur le dessus du sac.
- Capacité de 16 à 26 L (976 à 1 587 po³).
- Peut être installé sur le tunnel dans les positions 1 et 2 et 2 et 3.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²**BOÎTE CARGO ARRIÈRE-70 L**

860202416

- Augmente la capacité de rangement sécuritaire.
- Capacité de 70 L.
- Plastique moulé par injection.
- Des supports LinQ en option peuvent être installés sur le dessus.
- Le couvercle rabattable pratique permet d'accéder facilement à vos effets personnels.

**RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM****SAC PRO TRAIL LINQ-30 L**

860201986

- 860202383 • Couvercle seulement
- Sac de qualité supérieure doté de notre plus haut niveau d'étanchéité.
- Fermeture à glissière étanche (TiZip).
- Support pour cartes et compartiment de rangement à accès rapide sur le couvercle.
- Poche en filet sous le couvercle pour un accès facile et rapide aux petits objets.
- Intérieur aux couleurs vives qui facilite la localisation des objets.
- Léger, il se fixe solidement à l'aide d'un ensemble d'ancrages LinQ.
- Capacité peut passer de 9 à 30 L (550 à 1 831 po³).

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²**SAC SR 21 POUR
TUNNEL LINQ-21 L**

860202449

- Sac LinQ semi-rigide extensible pour tunnel.
- Volume de 21 L (1 282 po³).
- Peut s'installer sur le Bidon d'essence empilable LinQ ou derrière le siège.
- Se fixe et s'enlève en une seconde sans outil.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²**BOÎTE CARGO LINQ-40 L**

860202442

- Boîte rigide en plastique moulé de conception intégrée.
- Offre rangement étanche et sécuritaire.
- Capacité de 40 L (2 441 po³).

**RADIEN² / RADIEN / RADIEN-X
REX / REX² / XU****SAC PRO HORS-PISTE
LINQ-30 L**

860202456

- 860202132 • Couvercle seulement
- Étanche (avec TiZip).
- Notre plus haut niveau d'étanchéité.
- Léger - utilise un ensemble de fixations LinQ.
- Convient aux positions 1, 2 et au-dessus du bidon d'essence.
- Capacité extensible de 9 à 30 L (550 à 1 831 po³).
- Système de support de pelle amélioré.

RADIEN / RADIEN²**SAC AVENTURE POUR
TUNNEL LINQ-40 L**

860202444

- Volume de 40 L (2 441 po³).
- Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides.
- Le couvercle s'enlève pour un accès facile.
- Multiples compartiments, séparateurs et points de fixation pour crochets ou cordes élastiques.
- Poche intérieure pour lunettes.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²**BOÎTE CARGO LINQ-62 L**

860202446

- Utilisable sur tous les modèles Radien et Radien-X dotés de 2 ensembles d'attaches LinQ.
- Des supports LinQ en option peuvent être installés sur le dessus pour augmenter la capacité.
- Capacité de 62 L.

RADIEN / RADIEN-X**BOÎTE THERMIQUE LINQ-16 L**

219400964

- Conception rotomoulée, volume de 16 L.
- Mousse isolante de première qualité pour une conservation optimale de la chaleur et du froid.
- Incompatible avec le dossier 1+1.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²**BOÎTE CARGO AVENTURE
LINQ-90 L**

860202448

- Très grande capacité, 90 L (1 465 po³).
- S'installe sur les enclaves LinQ 16 po aux positions 1 et 2 sur le tunnel.
- Facile à mettre et à enlever.
- 2 ancrages LinQ peuvent être ajoutés sur le couvercle de la boîte pour installer des accessoires LinQ 16 po ou pour de l'espace de stockage supplémentaire.
- Construction en plastique rotomoulé robuste et solide.
- Non compatible avec tunnel court.

RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²**SAC POUR BOÎTE
CARGO LINQ-62 L**

860201635

- Il sera facile de tout transporter avec vous dès l'arrivée.
- Capacité de 62 L (3 765 po³).

RADIEN / RADIEN-X**BOÎTE DE RANGEMENT
POUR SIÈGE-6 L**

860202532

- Capacité de rangement supplémentaire de 1,5 L (92 po³) avec la batterie, et de 6 L (367 po³) pour un véhicule sans batterie.
- Même hauteur que le couvercle de la batterie.
- Doublure anti-pluie incluse.
- Fonctionne avec la Trousse à outils de luxe (860202029) (non incluse).
- Permet l'utilisation d'accessoires de tunnel LinQ.
- Ne fonctionne pas avec siège le 1+1.

RADIEN / RADIEN²*Non illustré*



BOÎTE CARGO ARRIÈRE LINQ

860201800

- Remplace le siège du passager pour augmenter la capacité cargo.
- Fixation facile.
- Un ingénieux système de pentures permet d'accéder facilement à l'espace sous le siège.
- Permet d'utiliser un plus grand nombre de sacs LinQ.

RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM



SUPPORT UNIVERSEL LINQ

860202208

- Ce support universel peut permettre à des accessoires génériques d'être compatibles avec le système LinQ.
- Permet l'usage d'une multitude de produits et de configurations sur les tunnels LinQ.

RADIEN / RADIEN-X
RADIEN²



SUPPORT DE HACHE LINQ

860201854

- S'attache sécuritairement sur l'un ou l'autre des côtés du tunnel avec les ancrages LinQ.
- Taille universelle pour permettre de ranger des haches de dimensions variées.
- Peut être installé sur chacun des 2 côtés du véhicule.

RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM



ENSEMBLE DE BASES DE FIXATION LINQ

860201806

- Mécanisme d'attache unique utilisable avec tous les accessoires LinQ.
- Comprend 2 bases cargo LinQ et le nécessaire d'installation.

RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²
RADIEN²



ENSEMBLE DE BASES DE FIXATION LINQ

860202482

- Mécanisme d'attache unique utilisable avec tous les accessoires LinQ.
- Comprend 2 bases cargo LinQ et le nécessaire d'installation pour la plaque Multi-LinQ.

RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM



PORTE-OUTIL LINQ

860201846

- Conçu pour un usage universel.
- Loquet pivotant pratique qui permet de ranger les outils comme la pelle dans de multiples positions.
- Conçu spécifiquement pour une utilisation en hiver.
- Vendu en paire.

RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM



PRISE 12 V POUR PLAQUE À ANCRAGES MULTIPLES LINQ

860201888

- Prise 12 V standard pour l'arrière du véhicule.

RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM

BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D'EXTENSIONS



BLOC D'ÉLEVATION RÉGLABLE

860201589 • 150-210 mm
Pour les modèles BoonDocker.
• Pour guidon droit.

RADIEN
RADIEN²



BLOC D'ÉLEVATION

860201428 • 190 mm
Compatible avec les câbles et connexions électriques d'origine.
Pour les modèles BoonDocker.
860201427 • 120 mm
Compatible avec les câbles et connexions électriques d'origine.
Pour les modèles Rave RE.

- Pour guidon droit.

RADIEN
RADIEN²

SIÈGES ET DOSSIERS



SIÈGE 2 PLACES AVEC DOSSIER

860202375

- Le siège modulaire ultime.
- Permet de convertir rapidement le siège de série en siège pour deux.
- Position ergonomiquement correcte pour le passager et le conducteur.
- Deux étapes simples, sans outil :
1- Clipper le siège.
2- Ajouter le dossier LinQ 1+1.
- Le couvercle de batterie avec support (860201720) est requis sur les véhicules sans batterie.

**RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN²**



SIÈGE CHAUFFANT POUR LE CONDUCTEUR

860202261

- Ajoute de la chaleur dans les conditions les plus froides.

**RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM**



POIGNÉES CHAUFFANTES POUR SIÈGE 1+1 LINQ

860201840

- Assurent le confort de votre passager dans toutes les conditions.
- Facile à enlever si non requis.

**RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN²**



SIÈGE CHAUFFANT ET POIGNÉES POUR LE PASSAGER

860202094

- Siège passager haut de gamme avec dossier et poignées chauffantes.
- Ajoute de la chaleur dans les conditions les plus froides.

**RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM**



SIÈGE 2 PLACES LÉGER

860202568

- Siège allongé pratique permettant de faire de la motoneige à deux.
- Remplace le siège existant en quelques secondes.
- Le couvercle de batterie et le support (860201720) sont requis sur les véhicules sans batterie.

**RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN²**



SIÈGE 1+1 AVEC DOSSIER

860202093

- Siège passager facile à transformer en configuration 1+1.
- Doté de poignées de sécurité.
- Facile et rapide à installer.
- **RADIEN-X 500 MM**



COUVERCLE DE BATTERIE

860201720

- À utiliser avec le siège 2 places léger 860202568 ou le siège 1+1 avec dossier 860202375.

**RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN²**

ACCESSOIRES RAVE 120 ET 200



ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS PIVOTANTS POUR PROTÈGE-MAINS

860200893

- Design et style parfaitement intégrés.
- Les rétroviseurs se replient lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour faciliter le rangement ou pour couvrir le véhicule.
- Vendu en paire.

**RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²
RADIEN²
RAVE 200**




PROTÈGE-MAINS FLEXIBLES

860201591

- Conçus pour résister aux renversements et aux conditions hors-piste les plus exigeantes.
- Déflecteurs de taille réduite en matériau flexible.
- Supports dotés d'une base flexible.
- Compatibles avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains (860200893).

RAVE 120 ET 200

PROTECTION DU VENT ET RÉTROVISEURS



CHOISISSEZ FACILEMENT VOTRE PARE-BRISE IDÉAL

PARE-BRISE RÉGLABLES	Position la plus basse	Position la plus haute
① HAUT À ULTRA-HAUT	58,5 cm (23")	63,5 cm (27")
② MOYEN À HAUT	48,5 cm (19")	58,5 cm (23")
③ BAS À MOYEN	37 cm (14,5")	43 cm (17")

PARE-BRISE	Hauteur
④ ULTRA-HAUT	70 cm (27.5")
⑤ MOYEN	43 cm (17")
⑥ BAS	36 cm (14")
⑦ ULTRA-BAS	20 cm (8")



PARE-BRISE RÉGLABLE — HAUT À EXTRA HAUT

860201782

- Changez rapidement votre degré de protection contre le vent en actionnant un levier.
- Compatible avec la rallonge de boîte à gants (860201523).
- Plage de réglage de 58,5 cm à 68,5 cm.
- Déflecteurs latéraux et ensemble de support de pare-brise non compris.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE RÉGLABLE — MOYEN À HAUT

860201493

- Changez rapidement votre degré de protection contre le vent en actionnant un levier.
- Compatible avec la rallonge de boîte à gants (860201523).
- Plage de réglage de 48,5 cm à 58,5 cm.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE RÉGLABLE — BAS À MOYEN

860201820

- Changez rapidement votre degré de protection contre le vent en actionnant un levier.
- Compatible avec la rallonge de boîte à gants (860201523).
- Plage de réglage de 14,37 cm à 43 cm.
- Support de pare-brise compris.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE EXTRA HAUT

860202257

- Hauteur de 63,5 cm.
- Assure une protection maximale contre le vent.
- Comprend les déflecteurs latéraux et l'ensemble de support de pare-brise.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE MOYEN

860201864

- Hauteur de 43 cm.
- Comprend les déflecteurs latéraux et l'ensemble de support de pare-brise.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE MOYEN

860201547

- Hauteur de 43 cm.
- Comprend le support de pare-brise.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE BAS

860202262

- Hauteur de 36 cm.
- Comprend le support de pare-brise.

RADIEN / RADIEN-X



PARE-BRISE ULTRA BAS

860201259

- Hauteur de 20 cm.
- Allure sportive et agressive.
- Support de pare-brise non compris.

RADIEN / RADIEN-X



ENSEMBLE D'EXTENSIONS DE PROTÈGE-MAINS

860200781

- Véhicules avec protège-mains transparents 860201383.
- Design semi-rigide qui ne s'affaisse pas à haute vitesse.
- Protection supplémentaire contre les éléments.
- S'installent et se retirent en quelques secondes.

RADIEN / REX / REX²



COUSSINET POUR GUIDON

860201680

- Pour les véhicules sans poignées.

RADIEN



NOUVEAU

MANCHONS DE GUIDON

860202207

- Manchons de guidon très chauds avec doublure en fourrure synthétique. Conçus pour les grands froids.
- Le design thermoformé permet aux manchons de conserver leur forme et d'offrir plus d'espace pour le mouvement des mains.
- Système d'attache robuste à ouverture et fermeture magnétique.
- Faciles à installer et à enlever même en portant des gants.
- Une grande section transparente permet de bien voir les commandes.
- Remarque : Ne jamais utiliser les manchons de guidon avec levier d'accélérateur activé avec l'index.
- Ne conviennent pas aux véhicules dotés d'un grand coussinet de guidon ou de rétroviseurs.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²

ENSEMBLE D'EXTENSION — 165 MM (6,5 PO)

860201632

- Ensemble d'extension de guidon convenant à tous les styles de conduite.

Non illustré



MANCHONS DE GUIDON

619590211

- Manchons pour guidon ultra chauds avec doublure molletonnée.
- Conçus pour les conditions de froid extrême.
- Faciles à enlever lorsque la température monte.
- Utilisables sur le guidon avec ou sans protège-mains ou rétroviseurs.
- La structure interne permet aux manchons de conserver leur forme et d'offrir plus d'espace pour le mouvement des mains.
- Une section transparente permet de bien voir et de manipuler facilement les commandes.
- Ne conviennent pas aux véhicules dotés d'un grand coussinet de guidon ou de rétroviseurs.

RADIEN / REX / REX² / XU



ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS POUR GUIDON

860201383

- Protection supérieure et style remarquable.
- Capuchons de couleur noir/gris.
- Parfaits pour la conduite en sentiers.
- Vendus en paire.
- Ne conviennent pas aux pare-brise de hauteur moyenne à très élevée.

RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²

REFROIDISSEMENT



NOUVEAU

GRATTOIRS À NEIGE

860202330

- Conçus pour être installés sur le rail des modèles Radien et Radien².
- Augmentent le facteur de refroidissement lorsque les conditions sont froides et glacées.
- La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière.
- Se rangent le long du tunnel quand ils ne servent pas.
- Pointes remplaçables.

RADIEN / RADIEN²



GRATTOIRS À NEIGE

860201728

- De série sur les modèles BoonDocker DS (2022 et plus)

RADIEN / REX²

PARE-CHOCS

**PARE-CHOCS AVANT EXPLORER**

860201912 • Noir

860201957 • Rouge vipère

- Offre une protection supplémentaire.

- Donne au véhicule une allure agressive.

RADIEN / RADIEN-X 400 MM**PARE-CHOCS AVANT AVENTURE**

860201788 • Rouge vipère/Noir

860201474 • Blanc/Noir

- Fabriqué de plaques légères en aluminium superposées.

- Personnalise votre véhicule tout en offrant une protection supérieure.

RADIEN / RADIEN-X 400 MM**PARE-CHOCS AVANT XC**

860201615

- Le pare-chocs coulé XC offre un complément de protection et un style robuste.

- S'intègre parfaitement, avec ou sans plaque protectrice.

- De fabrication légère en aluminium traité thermiquement.

RADIEN / RADIEN-X 400 MM**PARE-CHOCS AVANT**

860201858 • Rouge vipère

860201444 • Noir

- Pare-chocs à installation simplifiée.

- Modifie l'apparence de votre motoneige en quelques minutes.

RADIEN / RADIEN-X 400 MM**PARE-CHOCS AVANT**

860202254 • 400 mm

- Attitude et protection avant ultime pour votre motoneige.

RADIEN-X**NOUVEAU****SUPPORT TRANSVERSAL POUR PARE-CHOCS AVANT**

860202479

- Ajoute une protection contre les chocs latéraux.

- Procure un espace pour installer des lumières supplémentaires.

- À utiliser avec les pare-chocs avant 860202254.

RADIEN-X*Non illustré***PARE-CHOCS LATÉRAL**

860202190 • Noir

860202255 • Noir 400 mm

- Protège les panneaux latéraux tout en permettant d'y accéder.

- Les modèles Radien-X 400 mm ont également besoin du pare-chocs avant 860202254.

RADIEN-X**PARE-CHOCS ARRIÈRE EXPLORER**

860201952 • 3700 • Noir

860201954 • 3700 • Rouge vipère

- Protège la partie arrière du tunnel.

- Plusieurs points de fixation permettent d'attacher votre cargo au tunnel.

RADIEN**NOUVEAU****PARE-CHOCS ARRIÈRE POUR TUNNEL COURT**

860202630 • 3700

860202631 • 3900

860202632 • 4100

- Pare-chocs à installation simplifiée. Modifie l'apparence de votre motoneige en quelques minutes.

- Augmente la robustesse du tunnel.

RADIEN²**NOUVEAU****PARE-CHOCS POUR ATTELAGE - TUNNEL COURT**

860202213 • 3700

860202214 • 3900

860202215 • 4100

- Nécessaire pour utiliser un attelage de remorquage (attelage 860201381) sur un tunnel court.

- Facile à installer sans découpage.

- Augmente la robustesse du tunnel.

RADIEN²**PARE-CHOCS POUR ATTELAGE**

860201471 • Pour Xtrim RE et Rave RE (2020 et plus)

- Pare-chocs en aluminium ultra robuste conçu pour installer un attelage.

- Fixation facile, sans découpage ou perçage.

RADIEN

REMORQUAGE



ATTELAGE DE TYPE C

860201381

- Système d'attelage ultra robuste de type C pour pare-chocs arrière pour attelage.

RADIEN²



ATTELAGE DE REMORQUAGE

860202258

- Facilité d'utilisation et allure robuste, idéal pour le remorquage.
- Ne convient pas aux modèles BoonDocker DS 2018 à 2021, aux modèles BoonDocker 2022 et aux modèles Shredder 2023.

REX / REX² / RADIEN / RADIEN-X

PROTECTION ET RENFORTS



NOUVEAU

PLAQUE PROTECTRICE

860202586 • Rouge vipère
860202417 • Noir
860202423 • Vert mante
860202418 • Jaune néo

- Plus étroite qu'une plaque protectrice intégrale, mais plus large que la plaque protectrice Extrême, elle offre un mélange parfait de protection et d'agilité.
- Les surfaces lisses réduisent la friction sur la neige.
- Amélioration de la facilité de montage sans démontage.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Ensemble d'attaches compris.

RADIEN²

NOUVEAU

ENSEMBLE DE RENFORT DE RAIL

- 860202611
- Augmente la robustesse et la durée de vie du rail.
- De série sur les modèles Shredder RE.

RADIEN²

Non illustré



PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE

860202584 • NOUVEAU
Rouge vipère
860201631 • Noir

- Plaque moulée par injection avec une surface inférieure lisse pour réduire la traînée.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une plus grande résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Forme élargie pour une protection complète et une flottaison maximale.
- Ensemble d'attaches compris

RADIEN



NOUVEAU

PROTECTION DES FREINS ET DE LA BOÎTE DE VITESSES

860202573

- Protection supplémentaire sous le véhicule.
- Protège les composants contre les chocs, comme les freins et la boîte de vitesses.
- Disponible pour les modèles dotés d'un long carter de chaîne.
- Compatible avec la plaque protectrice.

RADIEN²



PLAQUE PROTECTRICE ULTRA ROBUSTE

860202064 • Rouge vipère
860202314 • Noir
860201866 • Noir

- Plaque de protection à couverture intégrale.
- Protection maximale ultra large pour les conditions difficiles.
- Le moulage par injection assure un ajustement parfait et facilite l'installation.
- Ensemble d'attaches compris.

RADIEN-X 400 MM



PROTECTEUR POUR RÉSERVOIR DE FREIN

860202171

- Augmente la protection du réservoir de frein contre les chocs.
- Fenêtre pour voir le niveau de liquide.
- Conception en aluminium moulé.
- De série sur les modèles BoonDocker RE et DS 2022 et Shredder RE et DS 2023.

RADIEN

(seulement sur les modèles munis des commandes standards sur le guidon)



NOUVEAU

EXTENSION POUR GARDE-NEIGE

860202567

- Extension de garde-neige amovible pour aider à refroidir le moteur dans la neige compacte et sur la glace.
- Se range sur le tunnel lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- S'installe sur le garde-neige léger de série sur les modèles Shredder dotés d'un tunnel court.
- Compatible avec les pare-chocs d'origine et les pare-chocs pour attelage.
- Pare-chocs arrière léger ou ultra robuste requis.

RADIEN²

SUSPENSION



AMORTISSEURS AVANT —1.5 ZERO QS3-R LÉGERS

860202275

Ajoutez la touche finale avec l'ensemble d'amortisseurs de ski FOX 1.5 Zero QS Lightweight COIL. Il s'agit de la version la plus récente des renommés amortisseurs et ressorts légers de FOX pour s'adapter aux motoneiges conçues pour le hors-piste. Ils disposent d'un sélecteur QSR à trois positions pour des ajustements rapides et faciles de compression et de rebond et s'adaptent aux suspensions avant S-36.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception légère optimisée du ressort et de l'amortisseur.
- Technologie de grattoir à glace FOX (FIST).
- Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
- Amortissement à haut débit, sensible à la vitesse.
- Technologie sensible à la position de la rainure interne.
- Entièrement restructurable et réajustable.
- Écartement de skis : 34 po et 36 po.

RADIEN BOONDOCKER DS
RADIEN² SHREDDER RE ET DS



AMORTISSEURS AVANT —FLOAT 3 EVOL QS LÉGERS

860202277

Si la légèreté est votre objectif, ces amortisseurs FOX Lightweight Float 3 EVOL QS Series redéfinissent les limites. Deux chambres à air distinctes remplacent les ressorts hélicoïdaux et offrent plusieurs options de réglage. Les réglages QS3 offrent 3 positions pour des ajustements faciles et rapides de compression et de rebond.

CARACTÉRISTIQUES:

- Conception légère optimisée de l'amortisseur.
- Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
- Amortissement à haut débit, sensible à la vitesse.
- Technologie sensible à la position de la rainure interne.
- Entièrement restructurable et réajustable.
- Écartement de skis : 34 po et 36 po.

RADIEN BOONDOCKER DS
RADIEN² SHREDDER RE ET DS

BÂCHES



BÂCHE DE MOTONEIGE

860201868 • Compatible avec pare-brise moyen et plus haut. Compatible avec les sièges pour un.

860201869 • Non compatible avec pare-brise ultra-haut. Compatible avec les sièges 1+1.

- Protège votre motoneige.
- Facile à installer et très stable dans les grands vents.

RADIEN-X 400 MM

BÂCHE DE MOTONEIGE

860201535 • Compatible sans pare-brise à pare-brise moyen. Compatible avec les sièges pour un.

860201534 • Compatible avec pare-brise moyen et plus haut. Compatible avec les sièges 1+1.

- Protège votre motoneige.
- Facile à installer et très stable dans les grands vents.

RADIEN

BÂCHE DE MOTONEIGE

860201996 • Compatible avec les sièges pour un.

860201997 • Compatible avec les sièges pour un et pour deux.

- Protège votre motoneige.
- Facile à installer et très stable dans les grands vents.

RADIEN-X 400 MM ET 500 MM

BÂCHE ROC SYSTEM

860202612 • Compatible sans pare-brise et avec pare-brise bas

- Le ROC System est conçu pour les motoneiges hors-piste Radian².
- Boucles à ouverture rapide pour faciliter l'usage avec des gants.
- Attache arrière améliorée pour installer et enlever la bâche plus facilement.
- Accès facile au guidon pour déplacer la motoneige lorsqu'elle est recouverte.
- Vous pouvez conduire votre motoneige recouverte pour la monter dans la remorque ou sur la plateforme, ou pour la descendre.
- Protection additionnelle pendant le transport de la motoneige.

RADIEN²

UNIVERSEL



TROUSSE À OUTILS BRP

860202029

Le boîtier s'intègre parfaitement à la boîte de rangement pour siège 6 L avec ou sans batterie (860202028).

- Comporte des outils de haute qualité.
- Comprend :
 - Clés ouvertes et fermées en acier inoxydable; 8-10 mm, 10-13 mm, 12-14 mm, 15-17mm, 16-19 mm.
 - Clé à cliquet 6,35 mm (¼ po) avec extension de 10,16 cm (4 po), tête hexagonale 8-10-13-16, Torx 25-30-40, Allen 4-6-8 et Philips #2.
 - Pince à long bec Vise-Grip.
 - Crochet à ressort.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²



SANGLE DE TRACTION

860202382

- Protégez votre dos et déprenez facilement votre motoneige.
- Légère, compacte, abordable.
- Matériau extrêmement robuste.
- Seulement offerte de couleur rouge.
- 2 sangles par paquet.

RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²



PELLE LYNX AVEC SCIE

860201918

- Design avec lame plus coupante.
- Scie intégrée dans la poignée.
- La lame s'incline à 90° pour permettre de mieux repousser la neige.
- Démontable pour faciliter le rangement.

RADIEN / RADIEN-X / REX² / XU



BOUCHON D'ESSENCE VERROUILLABLE

860200387

- Se verrouille pour prévenir le vol de carburant.
- Conforme aux critères les plus récents de l'EPA.

RADIEN / RADIEN-X

Non illustré

ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE



NOUVEAU

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL

860202429

- Lumière auxiliaire réglable montée sur le bloc d'élévation des motoneiges de hors-piste.
- Procure une source lumineuse supplémentaire de 1 375 lumens.
- Poids de 540 grammes.
- Se déplie au besoin et se replie pour éviter de l'endommager lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- L'interrupteur intégré éteint automatiquement la lumière lorsqu'elle est repliée.
- Fonctionne avec la commande du feu de route.
- Compatible avec les modèles Radien² Shredder. Compatible avec le pare-brise ultra bas sur Radien seulement.
- Compatible avec les blocs d'élévation courts et longs. Non compatible avec la rallonge de boîte à gants.
- Faisceau électrique 515178153 requis sur les modèles BoonDocker de la plateforme Radien.

RADIEN / RADIEN²



NOUVEAU

E-LINQ

860202354

- Combine le cordon de système DESS et le câble pour visière chauffante en un câble.
- Convertit facilement le câble DESS standard en un câble alimenté.
- Connexion facile et rapide qui se localise de manière autonome.
- Réduit les risques de briser le connecteur.
- Augmente la liberté de mouvement, plus besoin de manipuler un cordon ou un câble additionnel.
- Fonctionne avec tout type de visières chauffantes 12 V.
- Maintient la connexion électrique 100 % du temps.
- Design amélioré pour faciliter l'installation.
- Il n'est plus nécessaire de faire de trou.
- Compatible avec les modèles de hors-piste.

RADIEN²



LUMIÈRE DE TRAVAIL LINQ

860201849

- Le système pratique de connexion LinQ avec pivot permet un ajustement au besoin.
- Procure une lumière vive de 1 000 lumens.
- Fonctionne même lorsque le moteur du véhicule tourne au ralenti.
- Requier la Prise de 12 V (860201888).

RADIEN-X



E-LINQ

860202131

- Combine le cordon de système DESS et le câble pour visière chauffante.
- Convertit le câble DESS standard en un câble alimenté.
- Connexion facile et rapide qui se localise de manière autonome.
- Réduit les risques de briser le connecteur.
- Augmente la liberté de mouvement, plus besoin de manipuler un cordon additionnel.
- Fonctionne avec tout type de visières chauffantes 12 V.
- Maintient la connexion électrique 100 % du temps.

RADIEN / RADIEN-X



PHARES AUXILIAIRES DEL À LONGUE PORTÉE

860201651

- Augmentent considérablement la luminosité des phares de série.
- La lumière couvre une plus grande distance pour une très bonne visibilité la nuit.
- Fonctionnent avec les Lumières auxiliaires DEL existantes.
- Non compatibles avec le Capot léger monopiece.

RADIEN



NOUVEAU

ENSEMBLE DE PRISE USB INTELLIGENTE

860202433

- Alimentez tous vos appareils électroniques avec cette prise USB facile à installer.
- Comprend 1 prise USB A (QC*3,0) et 1 prise USB C (PD**).
- Puissance : 36 watts.
- Chargeur USB intelligent pour recharger rapidement la pile de vos appareils.
- S'installe à l'intérieur du compartiment de rangement.
- Faisceau de fils inclus.
- *QC : Charge rapide.
- **PD : Puissance de sortie.

RADIEN / RADIEN²



MODULE D'INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR AMBIANT ET DU MOTEUR

860201362

- Permet de connaître la température extérieure et celle du moteur à même votre indicateur.
- Compatible avec les indicateurs analogue et multifonction.
- S'intègre facilement au faisceau du véhicule par connexion directe.

RADIEN



ENSEMBLE DE PRISE USB

860201261

- Prise de courant USB qui fournit une alimentation stable permettant de recharger vos appareils tout en conduisant.
- Deux ports USB.
- Installation prête à l'emploi.
- Câblage électrique compris.

RADIEN / RADIEN-X

HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN XPS



HUILE SYNTHÉTIQUE E-TEC 2T XPS

9779126/779126 • 946 ml
9779127/779127 • 3,785 L
9779128/779128 • 9,46 L
9779129/779129 • 18,92 L
9779130/779130 • 205 L

- Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des moteurs Rotax, elle procure une protection maximale contre l'usure dans les moteurs E-TEC.



LIQUIDE DE FREIN DOT 4

9779152/779152 • 355 ml

- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein. Formule haute température.



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL PRÉMÉLANGÉ

9779149/779149 • 946 ml

- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).



STABILISATEUR D'ESSENCE

9779171/779171 • 240 ml

- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.



OW-20 – HUILE SYNTHÉTIQUE 4T POUR FROID EXTRÊME XPS

9779145/779145 • 946 ml
9779146/779146 • 3,785 L
9779147/779147 • 18,92 L
9779148/779148 • 205 L

- Huile moteur «Froid extrême» de pointe, développée spécialement pour les démarrages par temps très froid et pour les hivers les plus rudes.



HUILE SYNTHÉTIQUE POUR CARTER DE CHAÎNE

9779156/779156 • 355 ml

- Spécifiquement développée pour les modèles Lynx haute performance, elle offre le summum en matière de lubrification de carter de chaîne.



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PROTECTION ÉTENDUE

9779150/779150
5 ans (orange) - 946 ml

- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.



HUILE DE REMISAGE

9779173/779173 • 340 g

- L'huile de remisage XPS haute performance est conçue pour protéger les composants internes du moteur contre la rouille et la corrosion.



OW-40 – HUILE SYNTHÉTIQUE 4T XPS

9779139/779139 • 946 ml
9779140/779140 • 3,785 L
9779141/779141 • 18,92 L
9779142/779142 • 205 L
9779143/779143 • 1003 L
9779144/779144 • 1249 L

- Le meilleur choix pour les moteurs 4 temps de motoneige, VTT et SXS haute performance utilisés par temps froid.



HUILE SYNTHÉTIQUE POUR TRANSMISSION SYNCHROMESH

9779170/779170 • 710 ml

- Recommandée pour une utilisation dans toutes les transmissions synchronisées Ski-Doo et Lynx nécessitant l'huile pour engrenages 75W-140 API GL-5.



GRAISSE SYNTHÉTIQUE POUR SUSPENSION

9779163/779163 • 400 g

- Conçue pour fonctionner spécifiquement avec les composants des suspensions des véhicules Can-Am et Ski-Doo.
- Très stable, elle offre une lubrification optimale à des températures extrêmes, froides ou élevées, tout en protégeant les composants de la suspension contre la saleté et l'humidité, et contre la corrosion dans des conditions de rinçage extrêmes.



FILTRE À HUILE POUR LES MOTEURS 900 ACE

420956124.



NÉCESSAIRE DE CHANGEMENT D'HUILE SYNTHÉTIQUE 4T OW-40

9779254/779254 • 900 ACE

- Ensemble de changement d'huile ultra-pratique pour économiser temps et argent.
- Comprend l'huile synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.



LUBRIFIANT ANTI-CORROSIF

9779167/779167 • 340 g

- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits, visitez xpslubricants.com



TOUTE UNE LONGUE AVENTURE

Les produits d'entretien et l'huile XPS sont pensés et conçus spécialement pour prolonger la durée de vie de votre véhicule récréatif, et ce, peu importe votre modèle.

Les connaissances partagées par nos adeptes ont permis à nos meilleurs chimistes et ingénieurs de créer des produits innovants qui dépassent les technologies de demain.

Aucun raccourci - Aucun compromis

Nos produits ont été testés sur tous les types de moteurs et tous les types de matériaux utilisés à la fabrication de tous nos modèles de véhicules récréatifs. Nous avons comparé nos produits XPS aux meilleurs de chaque catégorie sur le marché et nous nous sommes assurés que nous les dépassions sur tous les niveaux avant de vous les proposer. Nos produits sont performants et protègent dans les conditions les plus difficiles que l'on puisse rencontrer sur terre, que ce soit la chaleur du désert, la corrosion créée par l'eau salée ou encore les températures les plus froides jamais ressenties. Les produits XPS ont fait leurs preuves pour protéger et performer.

XPS



COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

850 E-TEC Turbo R
900 ACE Turbo R
417300571

CHENILLES

2023

N° de pièce	LxLxH (po)	LxLxH (mm)	Pas	Profil	De série sur les véhicules 2023
504153304	15 x 128 x 1,35	381 x 3 251 x 34	2,86		
504153350	15 x 128 x 1,75	381 x 3 251 x 44	2,86		
504153420	16 x 128 x 1,6	406 x 3 251 x 41	2,86	Cobra	
504153162	16 x 128 x 1,75	406 x 3 251 x 44	2,86		
504152838	15 x 137 x 1,35	381 x 3 489 x 34	2,86	Cobra	
504154057	15 x 137 x 1,5	381 x 3 487 x 38	2,86	Studded	Rave RE (exclusivité printemps)
504153706	15 x 137 x 1,6	381 x 3 487 x 41	2,86	Cobra	
504153967	15 x 137 x 1,6	381 x 3 487 x 41	2,86	Cobra	Rave RE
504153669	15 x 146 x 1,6	381 x 3 705 x 41	2,86	Cobra	
504154301	15 x 146 x 2,5	381 x 3 705 x 64		PowderMax	Shredder RE 3700
504154496	15 x 154 x 2,5	381 x 3 912 x 64		PowderMax Light	Shredder RE 3900 Shredder DS 3900
504154453	15 x 154 x 3	381 x 3 912 x 76		PowderMax3 LgtLarge	Shredder DS 3900
504154454	15 x 163 x 3	381 x 4 120 x 76		PowderMax3 LgtLarge	Shredder DS 4100
504152803	16 x 137 x 1,75	406 x 3 487 x 44	2,86		
504153293	16 x 137 x 2,2	406 x 3 487 x 56	2,86	PowderMax Flex Edge	
504153103	16 x 137 x 2,25	406 x 3 487 x 57	2,86		
504152987	16 x 146 x 1,5	406 x 3 705 x 38	2,86	Deep Snow Glider	
504153670	16 x 146 x 2	406 x 3 705 x 51	2,86	PowderMax	Xterrain 3700 Xterrain RE 3700
504153198	16 x 146 x 2,5	406 x 3 705 x 64	2,86	PowderMax Flex Edge	
504153008	16 x 146 x 2,5	406 x 3 705 x 64	2,86	PowderMax	Xterrain RE 3700 850 E-TEC (exclusivité printemps)
504153349	16 x 153 x 3	406 x 3 886 x 76	3	PowderMax III	
504152962	16 x 154 x 1,5	406 x 3 912 x 39	2,86	Deep Snow Glider	
504153173	16 x 154 x 2	406 x 3 912 x 51	2,86	PowderMax	Xterrain 3900
504153009	16 x 154 x 2,5	406 x 3 912 x 64	2,86	PowderMax	
504153199	16 x 154 x 2,5	406 x 3 912 x 64	2,86		
504153791	16 x 154 x 2,5	400 x 3 912 x 64	3,5	Powder- Max Light FlexEdge	Shredder 600R
504153785	16 x 154 x 3	400 x 3 912 x 76	3,5	PowderMax Light	
504153276	16 x 163 x 1,5	406 x 4 141 x 39	2,86		
504153401	16 x 163 x 2,3	406 x 4 141 x 59	2,86	PowderMax	
504153016	16 x 163 x 2,3	406 x 4 141 x 59	2,86		
504153792	16 x 163 x 2,5	406 x 4 120 x 64	3,5	PowderMax Light	
504153786	16 x 165 x 3	406 x 4 120 x 76	3,5	PowderMax Light	
504152817	20 x 154 x 1,25	500 x 3 912 x 32	2,86		
504153036	20 x 154 x 1,25	500 x 3 912 x 32	2,86	Studded	
605613004	20 x 154 x 1,5	500 x 3 912 x 38	2,86		
504154260	20 x 154 x 1,5	500 x 3 912 x 38	2,86	Cobra Silent Track	
504154259	20 x 154 x 1,5	500 x 3 912 x 38	2,86	Studded	
504154312	20 x 154 x 1,75	500 x 3 912 x 44	2,86	PowderMax	
504154256	20 x 154 x 2,35	500 x 3 912 x 60	2,86	PowderMax	Xterrain Brutal
504153928	24 x 156 x 1,25	600 x 3 968 x 32	2,52		
504153927	24 x 156 x 1,25	600 x 3 968 x 32	2,52	Studded	
504154257	24 x 156 x 1,5	600 x 3 968 x 38		Cobra Silent Track	
504153248	24 x 156 x 1,75	600 x 3 968 x 44	2,52	Cobra	

PRODUITS D'ESTHÉTIQUE ET D'ENTRETIEN XPS



NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE

9779328/779328 • 650 ml
9779329/779329 • 1,89 L

- Formule prête à utiliser.
- Nettoie la saleté et la crasse les plus tenaces.
- Formule sans phosphate et écologique.
- Produit peu de mousse pour un rinçage facile et rapide.



NETTOYANT SANS EAU POUR FINIS MATS

9779330/779330 • 650 ml

- Utilisation facile sans eau.
- Parfait pour les surfaces mates et au fini denim.
- Ne contient pas de cire ni de silicone.
- Ne laisse pas de traces ou de marques indésirables.



NETTOYANT MULTISURFACE ET VITRES

9779331/779331 • 650 ml

- Utilisation facile pour vaporiser et essuyer.
- Solution polymère sans eau qui nettoie et protège.
- Ne contient pas de cire ni de silicone.
- Ne laisse pas de traces ou de marques indésirables.



RESTAURATEUR DE PLASTIQUE NOIR ET CAOUTCHOUC

9779335/779335 • 225 ml

- Restaure le plastique, le caoutchouc et le vinyle.
- Formule longue durée.
- Protège contre les rayons UV.



QUICK DETAILER RAVIVEUR DE LUSTRE

9779332/779332 • 118 ml

9779333/779333 • 473 ml

- Cire à vaporiser Quick Detail.
- Procure un fini ultra brillant à chaque utilisation.
- Formule polymère nanotechnologique.
- Repousse la saleté.
- Utilisation sans eau.



SAVON MOUSSANT POUR VÉHICULE HORS ROUTE

9779337/779337 • 473 ml

9779338/779338 • 1,89 L

- Formule concentrée pour motoneiges et véhicules hors route produisant une mousse épaisse qui emprisonne la saleté et empêche les rayures.
- La formule au pH neutre est sans danger pour la cire et les enduits protecteurs.



NETTOYANT BOUE ET POUSSIÈRE POUR VÉHICULE HORS ROUTE

9779340/779340 • 946 ml

9779341/779341 • 1,89 L

- Spécialement formulé pour les véhicules hors route, il brise le lien qui retient la saleté et la poussière sur le fini de votre véhicule.
- La formule biodégradable, sans phosphate ni produits chimiques corrosifs, produit peu de mousse pour un rinçage facile et rapide.

**Pour en savoir plus
sur la gamme complète
de produits, visitez
xpslubricants.com**



VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

- 32** NOUVEAUTÉ Quantum Pro
- 34** Guide des technologies
- 36** NOUVEAUTÉ Stamina Trail
- 38** Casques Pyra
- 39** Casques Exome
- 40** Quantum
- 41** Stamina
- 42** Vêtements techniques
- 43** Sous-vêtements
- 44** Collection Signature
- 45** Vêtements tout-aller
- 46** Chapeaux, tuques et gants
- 47** Tableau des tailles



WY

bca

Quantum

www.bca.com

SÉRIES QUANTUM FAIT POUR LE HORS-PISTE

Partez à la conquête de la conduite hors-piste avec un équipement technique sans compromis.

L'équipement de conduite original Lynx Quantum vous offre les meilleures performances légères pour la montagne et la conduite hors-piste. Des vêtements haut de gamme avec des tissus Cordura et une membrane Sympatex ont été développés pour répondre aux exigences.



CONCEPTION
TECHNIQUE 3D



RÉSISTANT
AUX ÉLÉMENTS



GRANDE
RESPIRABILITÉ

sympatex®



VA BIEN AVEC QUANTUM
HYBRIDE



**MANTEAU COMPRESSIBLE
LYNX**

659138
Rouge automne (14),
Gris charbon (07),
Noir (90)



**MANTEAU COMPRESSIBLE
LYNX POUR FEMMES**

659139
Rouge automne (14),
Noir (90)



**MANTEAU HYBRIDE
LYNX**

659136
Gris charbon (07),
Noir (90)



CHALEUR
RÉGULÉE



USAGES
MULTIPLES



LA CONCEPTION
COMPRESSIBLE EST
IDÉALE POUR LES
DÉPLACEMENTS.

NOUVEAUTÉ DANS LA GAMME QUANTUM

DÉVELOPPÉE AVEC NOS AMBASSEURS LYNX

PRO

La pièce la plus durable, légère et sans compromis technique de la collection Quantum. Manteau avec membrane Sympatex 3 couches sans doublure séparée qui offre beaucoup de flexibilité pour conduite hors-piste. Expérience PRO assurée!



MANTEAU LYNX QUANTUM PRO

650144
Rouge feu (06), Noir (90)

PANTALON LYNX QUANTUM PRO

651135
Noir (90)

COMBINAISON LYNX QUANTUM PRO

650145
Rouge feu (06), Noir (90)



COMBINAISON HYBRIDE LYNX

650146
Noir (90)

SHORT HYBRIDE LYNX

659137
Noir (90)



COMMENT TROUVER LA MEILLEURE COMBINAISON POUR VOUS?

BON

MIEUX

MEILLEUR

STAMINA

QUANTUM

QUANTUM PRO



BÉNÉFICES CLÉS

BÉNÉFICES CLÉS

BÉNÉFICES CLÉS



RÉSISTANT AUX ÉLÉMENTS



GRANDE RESPIRABILITÉ



USAGES MULTIPLES



RÉSISTANT AUX ÉLÉMENTS



GRANDE RESPIRABILITÉ



RÉSISTANT AUX ÉLÉMENTS



TRÈS GRANDE RESPIRABILITÉ



COGUILLE SANS DÉTAILS EXCESSIFS



sympatex®

RPM MAX

sympatex®



CONCEPTION TECHNIQUE 3D

sympatex®

COGUILLE EN TISSU 3 COUCHES

TECHNOLOGIES

NOTRE ÉQUIPEMENT DE CONDUITE ET NOS VÊTEMENTS TECHNIQUES SONT CONSTRUITS AVEC DES TECHNOLOGIES AVANCÉES QUI VOUS PROTÈGENT AVEC CHALEUR, IMPERMÉABILITÉ, LÉGÈRETÉ ET RESPIRABILITÉ.

TISSU RENFORCÉ

Souvent ajouté aux zones du vêtement qui nécessitent une durabilité accrue, comme les bras, l'ourlet du dos, l'intérieur des jambes et l'entrejambe, pour un confort à la fois résistant et flexible.



RPM / RPM MAX

Revêtements qui offrent un maximum d'imperméabilité, de coupe-vent et respirabilité.

RPM Max: Tous les logos et les coutures scellés.

RPM: Coutures et logos critiques scellés.



PRIMALOFT®

Une isolation haute performance avec tous les avantages pour contrer les éléments. Plus chaud, plus sec, plus doux et plus compressible que tout autre isolant synthétique.

YKK

Nous utilisons les meilleures fermetures éclair YKK au monde — reconnues pour leur qualité et leur fiabilité.

SYSTÈME DE CONNEXION E LinQ

Certains de nos manteaux Lynx ont des systèmes intégrés pour des accessoires chauffants — les conducteurs peuvent laisser le fil dans le manteau solidement attaché sans qu'il soit nuisible.



LE CONFORT EST LA LIBERTÉ.

Le meilleur
de la nature

Léger

Doux

Compressible

Le meilleur
de la science

Hydrofuge

Chaud même quand mouillé

Sèche plus rapidement

PRIMALOFT®



Le logo Primaloft® vous indique que vous obtenez les matériaux les plus performants pour un confort dans toutes les conditions.




Chaleur sans accumulation

Un rapport chaleur/poids élevé signifie que vous n'avez pas besoin de volume pour rester au chaud.



Résistant à l'eau

Absorbe moins d'humidité pour rester au sec et au chaud.



Compressible

Se comprime facilement pour se ranger dans des espaces restreints.



Léger

Toute la chaleur dont vous avez besoin avec peu de poids.



Douceur supérieure

Profitez d'une douceur inégalée qui procure une sensation agréable contre la peau et contribue à une coupe ajustée.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR [PRIMALOFT.COM](https://www.primaloft.com)

Primaloft® est une marque déposée de Primaloft, Inc. © 2022 Primaloft, Inc.

NOUVEAUTÉ DANS LA GAMME STAMINA

TRAIL

Nouveau manteau isolé et fonctionnel pour les sentiers de randonnée et hybrides. Idéal pour l'aventure ou le travail.



650137
Multicolore (18), Noir (90)



650138
Noir (90), Gris (09)



651131
Noir (90)



651132
Noir (90)

MANTEAUX ET PANTALONS TRAIL HOMMES ET FEMMES

Tenue pour sentiers hybrides dotée de la membrane Sympatex et d'une isolation de poids moyen pour vous garder au chaud et au sec, que vous parcouriez des pistes ou exploriez les bois ou les espaces ouverts. La tenue isolante la plus confortable pour les randonnées les plus exigeantes. Pour les clients Lynx qui exigent des qualités techniques et un équipement utilisable dans de nombreux environnements et conditions.



MANTEAU LYNX STAMINA ENDURO

650134
Noir (90), Gris (09)

CASQUE PYRA

BÉNÉFICES CLÉS



LÉGER



ACCESSIBLE



CERTIFIÉ
DOT ET ECE

USAGE

HORS-
PISTE,
DE COURSE

PERFORMANCE



CHALEUR




RESPIRABILITÉ



LÉGER

ERT

La technologie de réduction d'énergie permet d'absorber le choc en cas de chute, qu'il s'agisse d'impacts directs ou rotatifs.



RESPIRABILITÉ

Ne transpirez plus durant votre trajet, grâce à un menton ouvert, à un déflecteur de vent amovible et à des aérations à l'arrière.



929041
JAUNE (10)



929041
ROUGE (30)



929041
BLEU INDIGO (82)



929041
GRIS CHARBON (07)



929041
GRIS (09)

CASQUE EXOME

BÉNÉFICES CLÉS



CHAUFFANT



SANS BUÉE



CERTIFIÉ
DOT

USAGE

SENTIER

PERFORMANCE



CHALEUR



RESPIRABILITÉ



LÉGER



MODULARITÉ

Ce casque modulaire vous permet de parler, de manger et de rouler facilement sans le retirer! Ouvrez la visière, le menton et le masque intérieur pour vous adapter à votre trajet.



RESPIRABILITÉ

Le système de masque optimisé aspire l'humidité à l'intérieur de votre casque pour une expérience sans buée. Les événements vous permettent également de personnaliser facilement l'entrée d'air.



EXOME



929035
NOIR (90)



929074
BLANC (01)

EXOME SPORT



929036
JAUNE (10)



929036
ROUGE (30)



929036
BLEU INDIGO (82)



929036
GRIS CHARBON (07)



929036
GRIS (09)

EXOME SPORT RADIANT



929037
JAUNE (10)



929037
ROUGE (30)



929037
BLEU INDIGO (82)



929037
GRIS CHARBON (07)



929037
GRIS (09)

QUANTUM



NOUVEAU

MANTEAU LYNX QUANTUM PRO

650144_90 Noir

650144_06 Rouge feu

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- 100% imperméable et 100% coupe-vent.
- Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
- Matériel Cordura de renforcement sur les zones à forte usure.
- Coupe articulée pour flexibilité maximale et aisance dans les mouvements.
- Fermeture éclair avant déperlante à double sens.
- Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
- Épaules idéales pour sac à dos et ventilation avant.
- Ventilation avant et arrière.
- 2 grandes poches aux côtés avant, 1 poche à la poitrine et 1 poche à l'avant-bras.
- Capuche amovible.
- Col et poignets ajustables.
- Ourlet inférieur ajustable.
- Trou pour les pouces.
- Anneau en D au bas droit du manteau.
- Éléments réfléchissants pour visibilité maximale.



NOUVEAU

MANTEAU LYNX QUANTUM

650141_04 Rouge automne

650141_90 Noir

650141_83 Bleu royal

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- 100% imperméable et 100% coupe-vent.
- Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
- Tissu de renforcement Cordura sur les zones à forte usure.
- Doublure en maille.
- Jupe pare-neige.
- Fermeture éclair avant déperlante à double sens.
- Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
- Épaules adaptées au sac à dos et aération frontale.
- 2 poches à main spacieuses à l'avant et 1 poche poitrine.
- Éléments réfléchissants pour une visibilité maximale.



NOUVEAU

PANTALON LYNX QUANTUM PRO

651135_90 Noir

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Salopette légère à 3 couches pour les conducteurs dans la neige profonde.
- Membrane Sympatex 100% imperméable, 100% coupe-vent et parfaitement respirant.
- Tissu de renfort Cordura sur les zones à forte usure.
- Pas de doublure en maille
- Fermetures éclair YKK étanches.
- Liberté de mouvement grâce à l'articulation/préforme pour la position du conducteur.
- Ultra durabilité sur les zones à forte usure.
- Éléments réfléchissants pour une visibilité optimale.
- Anneau en D.
- Fermeture éclair frontale à double sens.
- Fermetures éclair YKK.
- 1 poche sur le plastron.
- 2 poches à main/cargo.
- Col et poignets ajustables (guêtre sur le pouce).
- Sec et chaud grâce à la construction du siège en Primaloft® Gold.
- Hauteur du plastron moyenne.
- Ourlet inférieur réglable par bouton-pression
- Guêtre de botte zippée avec crochets.



NOUVEAU

PANTALON LYNX QUANTUM

651134_04 Rouge automne

651134_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Style et ajustement améliorés.
- Membrane Sympatex 100% imperméable, 100% coupe-vent, à respirabilité optimale.
- Isolation Primaloft® Gold et doublure en molleton sur le siège.
- Matériel Cordura de renforcement sur les zones à forte usure.
- Plastron avant et arrière haut.
- Panneaux en tissu extensible à la taille.
- Une poche poitrine pour la bavette, des poches cargo unilatérales.
- Genoux formés, renforcés et rembourrés.
- Genouillères amovibles.
- Fermetures éclair YKK étanches à double sens sur le devant et sur toute la longueur des côtés.
- Fermetures éclair YKK étanches sur toute la longueur du vêtement.
- Guêtres pare-neige avec raccord à pression de la botte au lacet.
- Éléments réfléchissants pour une visibilité optimisée.



NOUVEAU

COMBINAISON LYNX QUANTUM PRO

650145_90 Noir

650145_06 Rouge feu

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Isolation Primaloft® Gold au siège.
- 100% imperméable et 100% coupe-vent.
- Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
- Matériel Cordura de renforcement sur les zones à forte usure.
- Coupe articulée pour flexibilité maximale et aisance dans les mouvements.
- Fermeture éclair avant déperlante à double sens.
- Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
- Épaules idéales pour sac à dos et ventilation avant.
- Ventilation avant et arrière.
- 2 grandes poches aux côtés avant, 1 poche à la poitrine et 1 poche à l'avant-bras.
- Capuche amovible.
- Bretelles amovibles.
- Taille ajustable.
- Col et poignets ajustables.
- Ourlet inférieur ajustable.
- Trou pour les pouces.
- Guêtre tempête avec fermeture éclair et crochet.
- Anneau en D au bas droit du manteau.
- Éléments réfléchissants pour visibilité maximale.



NOUVEAU

COMBINAISON LYNX QUANTUM

650142_04 Rouge automne

650142_90 Noir

650142_83 Bleu royal

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Isolation Primaloft® Gold et molleton au siège.
- 100% imperméable et 100% coupe-vent.
- Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
- Matériel Cordura de renforcement sur les zones à forte usure.
- Coupe confortable qui permet de l'aisance dans les mouvements.
- Fermeture éclair avant déperlante à double sens.
- Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
- Épaules idéales pour sac à dos et ventilation avant.
- 1 poche à la poitrine et 2 poches cargo.
- Genoux articulés et renforcés.
- Guêtre tempête avec connecteur pour botte.
- Éléments réfléchissants pour visibilité maximale.

STAMINA



NOUVEAU

MANTEAU LYNX STAMINA TRAIL

650137_90 Noir
650137_18 Multicolore
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- 100% imperméable, respirant et coupe-vent.
- Isolation: Primaloft® Black 170 g.
- Isolation 200 g au col amovible.
- Coutures et logos scellés.
- Plaquette centrale avant isolée pour une meilleure rétention de la chaleur et protection contre le vent.
- Molleton à la poitrine et aux biceps pour chaleur supplémentaire.
- Bandes réfléchissantes pour visibilité maximale.
- Construction E LinQ à l'intérieur.
- Col amovible additionnel pour bloquer les entrées d'air.
- Couleur multicolore (18): Offre une coloration de visibilité maximale parfaite pour le travail.



NOUVEAU

PANTALON LYNX STAMINA TRAIL

651131_90 Noir
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- 100% imperméable, respirant et coupe-vent.
- 170 g d'isolation Primaloft® Black sur toute la surface du pantalon.
- RPM Max: coutures et logos 100% étanches.
- Molleton au siège.
- Genoux préformés et rembourrés.
- Tissu de renfort sur les zones à forte usure.



NOUVEAU

MANTEAU LYNX STAMINA TRAIL POUR FEMMES

650138_90 Noir
650138_09 Gris
TP, P, M, G, TG, 2TG

- 100% imperméable, respirant et coupe-vent.
- Isolation: Primaloft® Black 170 g.
- Isolation 200 g au col amovible.
- Coutures et logos scellés.
- Plaquette centrale avant isolée pour une meilleure rétention de la chaleur et protection contre le vent.
- Molleton à la poitrine et aux biceps pour chaleur supplémentaire.
- Bandes réfléchissantes pour visibilité maximale.
- Construction E LinQ à l'intérieur.
- Col amovible additionnel pour bloquer les entrées d'air.



NOUVEAU

PANTALON LYNX STAMINA TRAIL POUR FEMMES

651132_90 Noir
TP, P, M, G, TG, 2TG

- 100% imperméable, respirant et coupe-vent.
- 170 g d'isolation Primaloft® Black sur toute la surface du pantalon.
- RPM Max: coutures et logos 100% étanches.
- Molleton au siège.
- Genoux préformés et rembourrés.
- Tissu de renfort sur les zones à forte usure.
- Version pour femmes: conception avec rabat au siège.



MANTEAU LYNX STAMINA ENDURO

650134_90 Noir
650134_09 Gris
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- 100% imperméable et 100% résistant au vent.
- Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
- Tissu Sympatex renforcé de Cordura.
- Toutes les coutures sont scellées.
- Isolation Primaloft® Black Eco 100 g.
- Coupe sportive et articulée pour offrir un mouvement optimal lors de la conduite.
- Ouverture centrale décalée sur le devant.
- Manches et coudes préformés.
- Construction E LinQ à l'intérieur.
- Fermetures éclair résistantes à l'eau.
- Ventilation sous les bras et ventilation dans le dos.
- 2 poches à main spacieuses à l'avant, 1 poche poitrine, 1 poche manche.
- 1 poche intérieure sur la poitrine; poche résistante à l'eau et à la vapeur pour les téléphones portables.
- 1 grande poche intérieure en filet.
- Anneau en D à l'ourlet du côté droit.
- Éléments réfléchissants pour une visibilité maximale.



PANTALON LYNX STAMINA ENDURO

651128_90 Noir
651128_09 Gris
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Membrane Sympatex 100% imperméable, 100% coupe-vent et parfaitement respirante.
- Toutes les coutures sont scellées.
- Tissu de renfort Cordura sur les zones à forte usure.
- Isolation Primaloft® Black Eco 100 grammes.
- Ajustement sportif et articulé pour offrir un mouvement optimal lors de la conduite.
- Plastron avant et arrière haut.
- Panneaux extensibles sur les côtés et dans le dos.
- Bretelles réglables, croisées dans le dos.
- Une poche cargo spacieuse avec soufflet.
- Genoux préformés et rembourrés avec genouillères amovibles.
- Guêtres pare-neige flexibles avec système de fixation aux bottes par boutons-pression.
- Anneau en D à la taille.
- Poche à la bavette.
- Fermetures éclair à double sens YKK étanches sur toute la longueur, à l'avant et sur les côtés.
- Bandes réfléchissantes pour visibilité maximale.

VÊTEMENTS TECHNIQUES



NOUVEAU

MANTEAU HYBRIDE LYNX

659136_90 Noir

659136_07 Gris charbon

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Manteau intermédiaire léger et polyvalent pour les conducteurs actifs.
- Tricot élastique et panneaux isolants placés de manière stratégique.
- Matière étanche ultralégère en Téflon.
- Isolation Primaloft® Black.
- Fermetures éclair YKK.
- La conception compacte est idéale pour les déplacements et les voyages!



NOUVEAU

MANTEAU COMPRESSIBLE LYNX

659138_04 Rouge automne

659138_90 Noir

659138_07 Gris charbon

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- À utiliser comme manteau léger par temps frais et sec ou comme une couche intermédiaire très chaude.
- Coquille: Polyester.
- Isolation: Mélange de duvet Primaloft.
- Micromolleton et Spandex aux aérations sous les bras.
- Réglage de l'ourlet par cordon de serrage dans les poches.
- Isolation en mélange de duvet à haute compression.
- Manches façonnées.
- Vendu avec une poche de rangement.
- La conception compacte est idéale pour les déplacements et les voyages!



NOUVEAU

SHORT HYBRIDE LYNX

659137_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Short intermédiaire léger et polyvalent pour les coureurs actifs.
- Matière étanche ultralégère en Téflon.
- Isolation Primaloft® Black.
- Taille arrière et longueur de genoux plus longue pour une plus grande couverture.
- Fermetures éclair YKK à double sens sur les deux côtés.
- La conception compacte est idéale pour les déplacements et les voyages!



NOUVEAU

MANTEAU COMPRESSIBLE LYNX POUR FEMMES

659139_04 Rouge automne

659139_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG

- À utiliser comme manteau léger par temps frais et sec ou comme une couche intermédiaire très chaude.
- Réglage de l'ourlet par cordon de serrage dans les poches.
- Micromolleton et Spandex aux aérations sous les bras.
- Isolation en mélange de duvet à haute compression.
- Manches façonnées.
- Vendu avec une poche de rangement.
- Extérieur: Polyester.
- Isolation: Mélange de duvet Primaloft®.
- La conception compacte est idéale pour les déplacements et les voyages!



NOUVEAU

COMBINAISON HYBRIDE LYNX

650146_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Isolation Primaloft® Black.
- Tissu hydrofuge ultraléger en Téflon.
- Matériel extensible et panneaux d'isolation placés stratégiquement.
- Siège rabattable avec fermetures éclair pour un accès facile.
- Jambes longues.
- Fermetures éclair YKK.
- La conception compacte est idéale pour les déplacements et les voyages!



NOUVEAU

MANTEAU QUANTUM SOFTSHELL

659129_90 Noir

659129_09 Gris

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Nouveau manteau softshell technique pour la série Quantum.
- Softshell léger et coupe-vent avec une membrane résistante à l'eau.
- Pour utilisation quotidienne.
- Technologie d'évacuation de la transpiration.
- Doublure en micromolleton pour une sensation de douceur.
- Graphique au dos.



SOUS-VÊTEMENTS

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
LYNX CHANDAIL

659113_90 Noir

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Sous-vêtement isothermique en polyester à haute teneur en filaments rehaussé par un léger broissage pour apporter douceur et chaleur.
- Panneaux de maille sous les bras pour une meilleure ventilation et un séchage accéléré.
- Antimicrobien.

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
LYNX CHANDAIL POUR FEMMES

659115_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG

- Sous-vêtement isothermique en polyester à haute teneur en filaments rehaussé par un léger broissage pour offrir douceur et chaleur. Coupe pour femmes.
- Panneaux de maille sous les bras pour une meilleure ventilation et un séchage accéléré.



NOUVEAU

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
QUANTUM LIGHT CHANDAIL

659121_09 Gris

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Sous-vêtement isothermique technique de performance.
- Les fibres de noix de coco favorisent activement le refroidissement par évaporation et l'absorption des odeurs, et filtrent l'humidité tout en retenant la chaleur.
- Panneaux de maille dans des zones spécifiques pour une meilleure ventilation et un séchage accéléré.

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
LYNX PANTALON

659114_90 Noir

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Sous-vêtement isothermique en polyester à haute teneur en filaments rehaussé par un léger broissage pour apporter douceur et chaleur.
- Antimicrobien.

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
LYNX PANTALON POUR FEMMES

659116_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG

- Sous-vêtement isothermique en polyester à haute teneur en filaments rehaussé par un léger broissage pour apporter douceur et chaleur.
- Antimicrobien.



NOUVEAU

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
QUANTUM LIGHT PANTALON

659122_09 Gris

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Sous-vêtement isothermique technique de performance.
- Les fibres de noix de coco favorisent activement le refroidissement par évaporation et l'absorption des odeurs, et filtrent l'humidité tout en retenant la chaleur.
- Panneaux de maille dans des zones spécifiques pour une meilleure ventilation et un séchage accéléré.



COMBINAISON INTERMÉDIAIRE LYNX

659126_90 Noir • Hommes

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Sous-vêtement isothermique en molleton pour les conditions de conduite froides. Conçu avec du molleton extensible extrêmement doux.
- Fermeture éclair avant YKK à double sens avec curseurs semi-verrouillés.
- Fermeture éclair arrière pour une ouverture facile du siège.
- Coutures Flatlock.
- Antimicrobien.

COLLECTION SIGNATURE



NOUVEAU

PULL À CAPUCHON SIGNATURE LYNX ZIP

659127_90 Noir
659127_07 Gris charbon
659127_27 Gris chiné

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Pull à capuchon avec motif Lynx visible.
- Molleton épais pour une chaleur maximale.
- Logos imprimés.
- 2 poches sur les hanches.
- Trou pour le pouce.



NOUVEAU

PULL À CAPUCHON SIGNATURE LYNX ZIP POUR FEMMES

659128_07 Gris charbon
659128_29 Charbon chiné
659128_27 Gris chiné

TP, P, M, G, TG, 2TG

- Pull à capuchon avec motif Lynx visible.
- Molleton épais pour une chaleur maximale.
- Logos imprimés.
- 2 poches sur les hanches.
- Trou pour le pouce.
- Coupe pour femmes.



NOUVEAU

TRICOT SIGNATURE LYNX

660039_90 Noir
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Tricot à l'esprit héritage Lynx pour les journées décontractées.
- Pull réalisé dans un riche mélange de laine et de matières synthétiques.
- Encolure ronde.
- Ourlet et poignets côtelés.
- Emblème héritage Lynx sur la poitrine.



NOUVEAU

T-SHIRT À MANCHES LONGUES SIGNATURE LYNX

660038_90 Noir
660038_29 Charbon chiné
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- T-shirt à manches longues avec impression Lynx classique.
- T-shirt à col rond et à manches longues.
- Graphique sur le devant.



NOUVEAU

T-SHIRT À MANCHES LONGUES SIGNATURE LYNX POUR FEMMES

660037_90 Noir
660037_29 Charbon chiné
TP, P, M, G, TG, 2TG

- T-shirt à manches longues pour femmes avec impression Lynx classique.
- T-shirt à col rond et à manches longues.
- Graphique sur le devant.



NOUVEAU

CHEMISE À CARREAUX SIGNATURE LYNX

660033_30 Rouge
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Chemise à l'esprit héritage Lynx pour les journées décontractées.
- Chemise en flanelle chaude et confortable.
- Bouton latéral en plastique gravé à 4 trous.
- Col montant intérieur en velours côtelé.
- Écusson Lynx Heritage sur la poitrine.



NOUVEAU

T-SHIRT SIGNATURE LYNX

662094_90 Noir
662094_30 Rouge
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- T-shirt avec graphique signature Lynx.
- Option de couleur rouge avec l'impression en relief 3D.

VÊTEMENTS TOUT-ALLER



NOUVEAU

**PULL À CAPUCHON
«ÉDITION LIMITÉE» LYNX RIDER**

659130_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Pull à capuchon tendance avec des graphiques de l'édition limitée des Lynx.
- Poche kangourou.



NOUVEAU

**T-SHIRT «ÉDITION LIMITÉE»
LYNX RIDER**

662095_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- T-shirt tendance avec des graphiques de l'édition limitée des Lynx.



NOUVEAU

**T-SHIRT «ÉDITION LIMITÉE»
LYNX BEAST**

662097_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- T-shirt tendance avec des graphiques de l'édition limitée des Lynx.



NOUVEAU

MANTEAU MOLLETON LYNX

659140_16 Marine

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Le manteau en molleton classique Lynx est une couche intermédiaire durable offrant la meilleure chaleur.
- Avec un design rétro et une grande durabilité, ce manteau en molleton chaud et confortable deviendra votre préféré.
- Poches chauffe-mains.
- Poche à la poitrine.
- Guêtres intégrées pour les mains.
- Col protecteur.



NOUVEAU

**MANTEAU MOLLETON LYNX
POUR FEMMES**

659141_16 Marine

TP, P, M, G, TG, 2TG

- Le manteau molleton classique Lynx femme est une couche intermédiaire durable offrant la meilleure chaleur.
- Avec un design rétro et une grande durabilité, ce manteau en molleton chaud et confortable deviendra votre préféré.
- Poches chauffe-mains
- Poche à la poitrine.
- Guêtres intégrées pour les mains.
- Col protecteur.
- Ajusté pour les femmes.

CHAPEAUX ET TUQUES



NOUVEAU

CASQUETTE SIGNATURE LYNX

665297_90 Noir
665297_30 Rouge

Taille unique

- Casquette tendance avec des graphiques de la signature Lynx.



NOUVEAU

CASQUETTE «ÉDITION LIMITÉE» LYNX RIDER

665298_90 Noir

Taille unique

- Casquette tendance avec des graphiques de l'édition limitée Lynx.



NOUVEAU

BONNET RÉVERSIBLE LYNX

665300_04 Rouge automne

665300_90 Noir

665300_83 Bleu royal

Taille unique

- Bonnet réversible 2 en 1.
- Tricoté avec des logos Lynx.

GANTS



GANTS LYNX QUANTUM LITE

666041_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Gants pour conduite de haute activité dans des conditions chaudes.
- Chaleur légère, coupe-vent, et une respirabilité optimale.
- Paume en cuir de chèvre véritable avec renfort d'adhérence.
- Membrane résistante à l'eau.
- Languette velcro au poignet réglable.
- Éléments réfléchissants.



GANTS LYNX QUANTUM 2.0 STX

666044_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG

- Gants légers et chauds pour la neige profonde.
- Insertion en Sympatex avec 100% d'imperméabilité, coupe-vent et respirant.
- Doigts et paume entièrement en cuir pour un ajustement et un toucher parfaits.
- Coquille de tissus 2 couches avec insertion en Sympatex.
- Isolation Thinsulate (40 g).
- Doublure Micro Active.
- Doigts entièrement en cuir.
- Poignets anti-neige.
- Boucle de traction.



GANTS LYNX STAMINA 2.0

666045_90 Noir

TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

- Nouveaux gants chauds et performants pour la piste et le hors-piste. Ces gants sont dotés d'une insertion en Sympatex et d'une isolation de poids moyen pour vous garder au chaud et au sec dans des conditions variées.
- Gants imperméables et respirants avec un matériau extérieur durable.
- Isolation Primaloft® chaude.
- Forme précourbée pour un ajustement optimal.
- Manchette longue et réglable.
- Boucles de suspension.

TABLEAU DES TAILLES

COMMENT MESURER

GRANDEUR: tenez-vous debout, bien droit, sans chaussures.

TÊTE/CASQUE: prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front, au-dessus des oreilles et par-dessus la bosse naturelle du derrière de votre tête.

BRAS: les mains sur les hanches, du centre arrière du cou, le long de l'épaule jusqu'au poignet en tenant compte du coude.

POITRINE/BUSTE: prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine/buste.

TOUR DE TAILLE: mesurez autour de la taille à l'endroit le plus étroit.

HANCHES: mesurez la partie la plus pleine des hanches.

ENTREJAMBE: de l'entrejambe jusqu'au plancher sans chaussures.

GANTS: mesurez la largeur de la paume.

- Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures.
- Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
- Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
- Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.




TABLEAU DES GRANDEURS

HOMMES

	TTP	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG	5TG
Poitrine		86-91	91-97	97-104	104-114	114-124	124-135	135-145	145-155	155-165
Taille		71-76	76-81	81-89	89-99	99-109	109-122	122-132	132-145	145-157
Hanches		86-91	91-97	97-104	104-114	114-124	124-135	135-145	145-155	155-165
Bras		6-79	79-81	81-84	84-86	86-89	89	89-91	91	91
Entrejambe		79-80	80-81	81	81	81	81	81	81	81

FEMMES

	TTP	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Poitrine		81-86	86-91	91-99	99-107	107-117	117-127	127-137
Taille		66-71	71-76	76-84	84-91	91-102	102-112	112-122
Hanches		89-94	94-99	99-107	107-114	114-124	124-135	135-145
Bras		73	76	76	79	80	81	84
Entrejambe		76	76	76	76	76	76	76

CASQUES

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Hommes et Femmes							
po	20 $\frac{7}{8}$ -21 $\frac{1}{4}$	21 $\frac{1}{8}$ -22	22 $\frac{3}{8}$ -22 $\frac{3}{4}$	23 $\frac{3}{8}$ -23 $\frac{3}{8}$	24-24 $\frac{3}{8}$	24 $\frac{3}{4}$ -25 $\frac{1}{8}$	25 $\frac{1}{2}$ -25 $\frac{3}{8}$
cm	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

GANTS ET MITAINES Largeur de la paume

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Hommes							
po	3	3 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$
cm	7,5	8	9	10	11,5	13	14
Femmes							
po	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$	3	3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$	-
cm	6	7	8	9	10	11,5	-

QUEL CODE REPRÉSENTE VOTRE TAILLE

- 1 Déterminez votre grandeur.
- 2 Le **CODE** correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter le numéro de produit dans votre commande.

Exemple: 440227__90

Grandeur: M = code « **06** », donc 4402270690

GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE
Taille unique	00	1	20	13	33
TTP	01	2	21	14	34
TP	02	3	22	16	35
P	04	4	23	3-4	79
M	06	5	24	5-6	52
G	09	6	25	6-8	48
TG	12	7	27	7-8	54
2TG	14	8	28	10-12	49
3TG	16	9	29	14-16	50
4TG	18	10	30	P/M	72
		11	31	M/G	91
		12	32	G/TG	73

EXPLOREZ TOUT UN MONDE D'AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP. BRP.COM



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft Manitou QUINTREX

